

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ	ประธานสภา อบต.บึงหวาย	สุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ	
2	นายธวัช ตากาวงค์	รองประธานสภา อบต.บึงหวาย	ธวัช ตากาวงค์	
3	นายเจริญ กิ่วราชแยง	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	เจริญ กิ่วราชแยง	
4	นางเตือนจิตร์ วานานวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 8	เตือนจิตร์ วานานวงศ์	
5	นายชุมพล ตากาวงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	ชุมพล ตากาวงค์	
6	นายโยธิน ไชไพวัน	สมาชิกสภา อบต. ม. 10	โยธิน ไชไพวัน	
7	นางจิระภา อินธิบาล	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	จิระภา อินธิบาล	
8	นายพัฒนา บริบาลย์	สมาชิกสภา อบต. ม. 2	พัฒนา บริบาลย์	เลขานุการสภาฯ
9	นางสาวอาริสา ทาดทวยกาญจน์	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	อาริสา ทาดทวยกาญจน์	
10	นายวีรวิทย์ เครือบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	วีรวิทย์ เครือบุญ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายดิเรก ธีรชัย	นายก อบต.บึงหวาย	ดิเรก ธีรชัย	
2	นายศรชัย นัยบุตร	รองนายก อบต. (คนที่ 1)	ศรชัย นัยบุตร	
3	นางสาวลักขณา บุตรแสนคม	รองนายก อบต. (คนที่ 2)	ลักขณา บุตรแสนคม	
4	นางสาวมะลิวัลย์ คุรุแสง	เลขานุการนายก อบต.	มะลิวัลย์ คุรุแสง	
5	นายพลชัย ยางอิสาร	ครู (ร.ร.บ้านหนองบึงหวาย)	พลชัย ยางอิสาร	แทน ผอ.
6	นายพลภัทร มหาวงค์	ครู (ร.ร.บ้านดงหลวง)	พลภัทร มหาวงค์	แทน ผอ.
7	นายวิวัฒน์ ทัศกร	นายช่างโยธา	วิวัฒน์ ทัศกร	
8	นายสนุก บาลโคตรคุณ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8	สนุก บาลโคตรคุณ	
9	นายศักดิ์รินทร์ หงษ์เกตุ	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ศักดิ์รินทร์ หงษ์เกตุ	
10	นายอมร เมาะราชี	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	อมร เมาะราชี	
11	นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล	รอง ปลัด อบต.	เศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
12	น.ส.พัชรินทร์ พรหมสาขาฯ	ผอ.กองคลัง	พัชรินทร์ พรหมสาขาฯ	
13	นายเกื้อกูล แงธรรม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3	เกื้อกูล แงธรรม	
14	นางกัลยารัตน์ หาดทวยกาญจน์	นว.ศึกษา	กัลยารัตน์ หาดทวยกาญจน์	แทน ผอ.ศธ.
15	นางสาววัชรภรณ์ สายมาลัย	แพทย์แผนไทย (รพ.สต. บ.ดงหลวง)	วัชรภรณ์ สายมาลัย	แทน ผอ.
16	นางราตรี กางทอง	จพง.ธุรการ	ราตรี กางทอง	
17	นางสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร	หน.สำนักปลัด	สิริรัตน์ บัณฑิตถาวร	

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

- ก่อนระเบียบวาระ (พิธีเปิดประชุมสภา) ประธานสภาฯ กดไฟธูปเทียน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ
ประธานสภา

- อ่านประกาศอำเภอต่างอย เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วยนายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้ยื่นหนังสือต่ออำเภอต่างอย ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อประชุมพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมทั้ง 10 หมู่บ้าน งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 36 (3) จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) (นายภุชงค์ โสมปัดทุม)

นายอำเภอต่างอย

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา อบต. บึงทวาย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา มติที่ประชุม	2.1 สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 2.1 สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - มีมติรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง เป็นเอกฉันท์
---	---

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทุถาม (ถ้ามี)

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	- ไม่มี -
--	------------------

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	- ไม่มี -
--	------------------

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา นายดิรันดร อังชัย นายก อบต.บึงทวาย	5.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 200,000 บาท รวมทั้ง 10 หมู่บ้าน งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สภาพิจารณาพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) (ผู้เสนอ นายก อบต.บึงทวาย) - เชิญนายก อบต.บึงทวาย เสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุม - เรียน ประธานสภาสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายดิรันดร อังชัย นายก อบต.บึงทวาย ขอแจ้งหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 200,000 บาท รวมทั้ง 10 หมู่บ้าน งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ต่อที่ประชุม ดังนี้
--	---

ประธานสภา อบต.บึงทวาย

นายดิเรก ธีรขัย (ต่อ)
นายก อบต.บึงหวาย

หลักการ

- เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ตามข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน/โครงการ ในเขตพื้นที่ตำบลบึงหวาย หมู่บ้าน/โครงการ ฯ ละ 200,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ในเวลากลางคืนเป็นการป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน นั้น

- เนื่องจาก การพิมพ์ข้อความในเอกสารของกองช่างเกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น จึงขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน/โครงการ โดยมีได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณแต่อย่างใด

- รายละเอียดโครงการประกอบด้วยการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 โครงการ/หมู่บ้าน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท ดังต่อไปนี้

1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1 จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้งจุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน

- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 1 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธีรขัย (ต่อ) นายก อบต.บึงหวาย	<u>ข้อความเดิม</u> - แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w) - โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45mm. - ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm. - แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass - พลังงานไฟฟ้า 4000 W - แบตเตอรี่ 30,000 mAh. - เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง - เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ) - ระดับป้องกันน้ำ IP67 - ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m. - ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m. - ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กผด 4 ตัว <u>ข้อความใหม่</u> คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell) - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W - โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67 - ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm. - เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ) - แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W) - เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง - แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh. - รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด - เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร - ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด - ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร - ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร - แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว - เหล็กค้ำเพลทเสาสี่ด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม. - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)  นเรชานนดา อบต. บึงหวาย
---	--

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธิงชัย (ต่อ) นายก อบต.บึงหวาย	- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย) 2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้านบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 2 จำนวน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน - สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 2 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด) <u>ข้อความเดิม</u> - แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w) - โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45mm. - ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm. - แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass - พลังงานไฟฟ้า 4000 W - แบตเตอรี่ 30,000 mAh. - เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง - เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ) - ระดับป้องกันน้ำ IP67 - ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m. - ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m. - ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กผด 4 ตัว
--	---

๑๗
ประธานสภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธิงชัย (ต่อ) นายก อบต.บึงหวาย	<u>ข้อความใหม่</u> คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell) - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W - โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67 - ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm. - เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ) - แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W) - เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง - แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh. - รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด - เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด - ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร - ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร - แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูยึด 4 ตัว - เหล็กค้ำเพลทเสาสี่ด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม. - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก) - ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย) 3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 จำนวน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงหวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน
---	---

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก อังชัย (ต่อ) นายก อบต.บึงหวาย	- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด) <u>ข้อความเดิม</u> - แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w) - โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45mm. - ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm. - แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass - พลังงานไฟฟ้า 4000 W - แบตเตอรี่ 30,000 mAh. - เวลาในการชาร์ต 3-5 ชั่วโมง - เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ) - ระดับป้องกันน้ำ IP67 - ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m. - ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m. - ติดตั้งแผ่นเหล็กมีนอตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กเฟด 4 ตัว <u>ข้อความใหม่</u> คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell) - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W - โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67 - ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm. - เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ) - แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W) - เวลาในการชาร์ต 3-5 ชั่วโมง - แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh. - รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด - เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร - ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด - ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร - ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร - แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูนอต 4 ตัว - เหล็กค้ำเพลทเสาไฟด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
---	---

นางอานณา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธีรขัย (ต่อ) นายก อบต.บึงหวาย	- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม. - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไวโนล) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก) - ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 33 ลำดับที่ 6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย) 4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 จำนวน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน - สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด) <u>ข้อความเดิม</u> - แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w) - โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45mm. - ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm. - แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass - พลังงานไฟฟ้า 4000 W - แบตเตอรี่ 30,000 mAh. - เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง - เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ) - ระดับป้องกันน้ำ IP67
--	--


นางอานณา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก อังชัย (ต่อ)

นายก อบต.บึงหวาย

- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m.

- ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m.

- ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กผด 4 ตัว

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W

- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67

- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.

- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)

- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)

- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง

- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.

- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด

- เสาเหล็กกลมกลิ้งวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร

ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด

- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลิ้งวาล์วขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร

- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร

- แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว

- เหล็กค้ำเพลทเสาเสาด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.

- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม.

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล)

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)

- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 360 - 361 ลำดับที่ 10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย)

5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธีรขัย (ต่อ)

นายก อบต.บึงหวาย

จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน

- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด)

ข้อความเดิม

- แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w)
- โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45mm.
- ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm.
- แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass
- พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- แบตเตอรี่ 30,000 mAh.
- เวลาในการชาร์ต 3-5 ชั่วโมง
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m.
- ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กผด 4 ตัว

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)
- เวลาในการชาร์ต 3-5 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.
- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด
- เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
- ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด

ประธานสภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิรันดร อังชัย (ต่อ)
นายก อบต.บึงหวาย

- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลีบว้าไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร
- แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว
- เหล็กค้ำเพลทเสาสี่ด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล)
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)

- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 361 - 362 ลำดับที่ 11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย)

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน

- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด)

ข้อความเดิม

- แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w)
- โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45mm.
- ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm.
- แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass
- พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- แบตเตอรี่ 30,000 mAh.


นายชวนตา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธิงชัย (ต่อ)

นายก อบต.บึงหวาย

- เวลาในการชาร์ต 3-5 ชั่วโมง
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m.
- ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กแฉด 4 ตัว

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)
- เวลาในการชาร์ต 3-5 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.
- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด
- เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
- ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด
- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร
- แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว
- เหล็กค้ำเพลทเสาไฟด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล)
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)

- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 363 ลำดับที่ 13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย)

7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหลวง หมู่ที่ 7 จำนวน 200,000 บาท

ประธานสภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธิงชัย (ต่อ)

นายก อบต.บึงหวาย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน

- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหลวง หมู่ที่ 7 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด)

ข้อความเดิม

- แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w)
- โคมไฟผลิตจากวัสดุพลาสติกขนาด 1,070 x 360 x 45mm.
- ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm.
- แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass
- พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- แบตเตอรี่ 30,000 mAh.
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m.
- ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กผด 4 ตัว

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.
- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด

พระอานตภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิรันดร อังชัย (ต่อ)
นายก อบต.บึงทวาย

- เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงทวาย กำหนด
- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร
- แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว
- เหล็กค้ำเพลทเสาสี่ด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล)
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)

- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 35 ลำดับที่ 12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงทวาย)

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน

- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงทวาย กำหนด)

ข้อความเดิม

- แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w)

- โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45 มม.

- ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm.

- แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass


นายก อบต. บึงทวาย
นายดิรันดร อังชัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิรันดร อังชัย (ต่อ)

นายก อบต.บึงหวาย

- พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- แบตเตอรี่ 30,000 mAh.
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m.
- ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กเขต 4 ตัว

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.
- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด
- เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
- ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด
- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร
- แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว
- เหล็กค้ำเพลทเสาเสาด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล)
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)

- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 35 ลำดับที่ 13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิรันดร อังชัย (ต่อ)
นายก อบต.บึงหวาย

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสলাম หมู่ที่ 9 จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสলাম หมู่ที่ 9 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลด
อัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
กระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน

- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงจำเป็นต้อง
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสলাম
หมู่ที่ 9 จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด)

ข้อความเดิม

- แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w)
- โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดสนิมขนาด 1,070 x 360 x 45mm.
- ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm.
- แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass
- พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- แบตเตอรี่ 30,000 mAh.
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m.
- ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กผด 4 ตัว

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง


ประธานสภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิรันดร อังชัย (ต่อ)

นายก อบต.บึงหวาย

- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.
- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด
- เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร
- ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด
- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร
- แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว
- เหล็กค้ำเพลทเสาสี่ด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล)
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)

- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 369 ลำดับที่ 19 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย)

10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง จุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่และช่วยให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน

- สภาพเดิม ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ภายในหมู่บ้าน (สายเหล่าสามัคคี - หนองบัว) จำนวน 13 จุด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.บึงหวาย กำหนด)

ข้อความเดิม

- แผงโซล่าเซลล์ 680 x 350 mm. (6v,35w)
- โคมไฟผลิตจากวัสดุปลอดภัยขนาด 1,070 x 360 x 45mm.

ประธานสภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธิงชัย (ต่อ)

นายก อบต.บึงหวาย

- ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm.
- แบบโคม ผลิตจาก Aluminium + Glass
- พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- แบตเตอรี่ 30,000 mAh.
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 m.
- ตอม่อคอนกรีตขนาด 0.30x0.60x0.60 m.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กมีน็อตเจาะรูยึดติดกับแผ่นเหล็กผด 4 ตัว

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.
- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด
- เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด
- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลวไนซ์ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร
- ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร
- แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว
- เหล็กค้ำเพลทเสาไฟด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล)
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)
- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ประธานสภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายดิเรก ธิงชัย (ต่อ)
นายก อบต.บึงหวาย

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 370 ลำดับที่ 20 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย)

รวมโครงการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 โครงการ/หมู่บ้าน ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณแต่อย่างใด)

จึงนำเรียนที่ประชุมตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ทั้ง 10 โครงการ/หมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ สำหรับรายละเอียดจะขอให้กองช่าง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ
ประธานสภาฯ

นายวิวัฒน์ ทศกร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- รับทราบ

- ขอเชิญกองช่าง หรือนายช่างโยธา ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

- ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน/โครงการ ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดที่แก้ไข ดังนี้

ข้อความใหม่

คุณลักษณะงานติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์(Solar Cell)

- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้า 4000 W
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจาก Aluminium มาตรฐาน ระดับป้องกันน้ำ IP67
- ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm.
- เวลาในการส่องสว่าง 12-15 ชั่วโมง (เปิด-ปิด อัตโนมัติ)
- แผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 680 x 350 mm. (6V35W)
- เวลาในการชาร์จ 3-5 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟต 30,000 mAh.
- รีโมทคอนโทรลควบคุมการเปิด-ปิด
- เสาเหล็กกลมกลวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ทาสี ขาว-ดำและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามแบบ อบต.บึงหวาย กำหนด


ประธานสภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายวิฑูรย์ ทศธร (ต่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	- ขาจับก้านโคมเหล็กกลมกลีบบัวในซึ้นขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร - ความสูงในการติดตั้ง 5-6 เมตร - แผ่นเพลทฐานเสาไฟ ขนาด 300 x 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. เจาะรูน็อต 4 ตัว - เหล็กค้ำเพลทเสาสี่ด้าน ขนาด 100 x 150 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานล่างกว้าง 600 มม. สูง 600 มม. ยอดบนสูง 300 มม. - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว (ป้ายไว้นิล) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร (ป้ายเหล็ก)
นายวีรวิทย์ เครือบุญ ส.อบต. ม.1	- ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ของทั้ง 10 หมู่บ้าน ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บึงหวาย)
นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในรายละเอียด ข้อมูล และเหตุผลที่นายก อบต.บึงหวาย และกองช่าง ได้ชี้แจงเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือซักถามตามที่นายก อบต.บึงหวาย ได้อภิปรายดังกล่าวข้างต้นต่อไป
นายวีรวิทย์ เครือบุญ ส.อบต. ม.1	- ได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อสงสัยในการนำเสนอ ขนาดโคม ข้อความเดิม ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm. แต่เปลี่ยนเป็น ขนาดตัวโคมไฟไม่ต่ำกว่า 415 x 65 x 245 mm. สาเหตุเพราะอะไร ในการวัดขนาดวัสดุกำหนดอย่างไร
นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	- ขอเชิญนายก อบต.บึงหวาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายดิเรก ธิงชัย นายก อบต.บึงหวาย	- ได้ชี้แจงรายละเอียดในการผิดพลาดเกิดจากกองช่าง ออกแบบวัดขนาดผิด ในการทำ ปร.4 ปร.5 เกิดการผิดพลาด และต้องขออภัยที่ต้องเสียเวลาในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯในครั้งนี้
นายวีรวิทย์ เครือบุญ ส.อบต. ม.1	- ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่ากองช่าง ต้องพิจารณาตัวเอง/พิจารณาให้ถี่ถ้วน เนื่องจากสภาประชุมวิสามัญบ่อยครั้งอายนายอำเภอต่างอย แกร่งข้อกล่าวหาว่าสภาไม่ศักดิ์สิทธิ์หรืออาจไม่มีความรู้
นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	- ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หรือซักถามต่อที่ประชุมอีกหรือไม่/อย่างไร ขอเชิญสอบถาม/แสดงความคิดเห็นได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ต่อ)

นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล รองปลัด อบต.	- ได้นำเรียนรายละเอียดในเอกสารที่มีการตรวจสอบพบว่ากองช่าง ได้พิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อนเอกสารไม่ตรงกัน โดยเฉพาะขนาดของโคมมี 2 ขนาด ที่ไม่ตรงกัน ได้แก่ ขนาดโคม 700 x 150 x 450 mm. และ โคมไฟผลิตจากวัสดุพลาสติกขนาด 1,070 x 360 x 45 mm. จึงเป็นที่มาของการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสภาในวันนี้ ซึ่งทางกองช่าง โดยนายช่างโยธาชำนานงาน ก็ได้ขอยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และนายก อบต.บึงหวาย ก็ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว จึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนดต่อไป
ที่ประชุม นายวิวัฒน์ ทศธร นายช่างโยธาชำนานงาน นายวีรภูมิ เครือบุญ ส.อบต. ม.1	- รับทราบ - ได้แจ้งเอกสารตาม ปร.4 ปร.5 มีการพิมพ์ภาษาอังกฤษผิดจะขออนุญาตแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องต่อไป - ได้แสดงความคิดเห็นว่านายช่างโยธา หากจะจัดทำ ปร.4 ปร.5 ต้องตรวจดูให้ดี ต้องให้ความสำคัญ ต้องละเอียดรอบคอบ จะได้ไม่เสียเวลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ที่ประชุม นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	- รับทราบ - ได้สอบถามที่ประชุมอีกว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หรือซักถามต่อที่ประชุมอีกหรือไม่/อย่างไร ขอเชิญสอบถาม/แสดงความคิดเห็นได้ - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีก จึงขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน/โครงการ ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (งบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด) ตามหลักการและเหตุผลที่นายก อบต. บึงหวาย ได้ยื่นญัตติและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม	- อนุมัติ 9 เสียง (เป็นเอกฉันท์) - ไม่อนุมัติ - เสียง -งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภาฯ นายดิเรก ธีรชัย นายก อบต.บึงหวาย	- ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายบริหาร หรือผู้นำท้องที่ ผู้เข้าประชุมเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมได้ - ได้แสดงความขอบคุณทางสภาฯที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าวข้างต้น และขอกราบประทานอภัยในความผิดพลาด เนื่องจาก อบต.บึงหวาย ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
--	--

นางอานตภา อบต. บึงหวาย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ (ต่อ)

นายดิเรก อังชัย (ต่อ)
นายก อบต.บึงหวาย

- ได้แจ้งبودทุนเฉพาะกิจ ในปีแรกที่เข้ามา อบต.บึงหวาย ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2.4 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 2 โครงการ ๆ ละ 500,000 บาท และโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2.5 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะมีการประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาฯ วันที่ 18 มีนาคม 2567

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบต.บึงหวาย ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีก 3 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย บ.หนองบัว-บ.เหล่าสามัคคี) 5 แสนบาท 2. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ โรงเรียนบ้านหนองบึงหวาย 3.2 ล้านบาท และ 3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ไปยังแหล่งท่องเที่ยว (บ.โนนสะอาด ไป บ.นาแก้ว) จำนวน 140 ต้น งบประมาณ 9.8 ล้านบาท

- สำหรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงในวันนี้ บ.โนนสะอาด กับ บ.หนองน้ำคำ จุดที่ติดตั้งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call จาก บ.ดงหลวง ไป ต.ดงมะไฟ อยากให้ทำโครงการเพื่อจัดเตรียมเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้

- ในวันที่ 2 - 4 เมษายน 2567 อบต.บึงหวาย จะจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จะได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด จะมาเตะฟุตบอลทีมวิโอพี กับ ทีมอำเภอเต่างอย นายก อบต.บึงหวาย มีนโยบายอยากจัดยิ่งใหญ่แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ พรุ่งนี้จะมีการเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อหารือเรื่องงบประมาณในงานอยากให้มีขบวนเดินพาเหรด มีซุ้ม มีการประกวดกองเชียร์ อยากให้ อสม. แต่ละหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในงานกีฬาคั้งนี้ด้วย

ที่ประชุม

นายวีรวิทย์ เครือบุญ

ส.อบต. ม.1

- รับทราบ

- ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใหม่อยากขออนุญาตนำไปติดตั้งที่หมู่บ้านใหญ่ด้วย เช่น บ้านบึงหวาย ตามซอยยังไม่มี ขอความกรุณาให้นายกฯ พิจารณาด้วย และโครงการขุดลอกหนองสวนหม่อน บ้านบึงหวาย ล่าช้าเพราะอะไร ขอทราบเหตุผลด้วย

นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ
ประธานสภาฯ

นายดิเรก อังชัย

นายก อบต.บึงหวาย

- ได้แจ้งให้ นายก อบต.บึงหวาย ตอบข้อซักถามของสมาชิก อบต.บึงหวาย หมู่ที่ 1

- ได้ชี้แจงเรื่องการขุดลอกหนองสวนหม่อน บ้านบึงหวาย ขณะนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ดินและจังหวัดสกลนคร ก่อน ตามขั้นตอนกฎหมาย อีกไม่เกิน 2 สัปดาห์ น่าจะสามารถดำเนินการได้

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ (ต่อ)

นายดิเรก ธีรขันธ์ (ต่อ) นายก อบต.บึงหวาย	- ได้แจ้งโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของบ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะต้องรอให้จังหวัดสกลนคร พิจารณออนุมัติก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้
นายวิฑูรย์ ทัศน นายช่างโยธาชำนาญงาน	- ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดการแก้ไขโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ข้อ 14 ขนาด 100*150 มม หนา 6 มม เหล็กค้ำเพท เสา 4 ด้าน
นายธนวัฒน์ ดากาวงค์ รองประธานสภา	- ได้แจ้งให้นายช่างโยธา จัดทำ พร.4 พร.5 ให้เรียบร้อยและส่งเอกสารที่แก้ไขถูกต้องแล้วให้กับทางสมาชิกสภาใหม่ให้เรียบร้อย
นายดิเรก ธีรขันธ์ นายก อบต.บึงหวาย ที่ประชุม	- ได้แจ้งเน้นย้ำให้นายช่างโยธา ทำงานให้รอบคอบ จัดทำเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อย และได้ขอยกมา ณ ที่นี้ต่อที่ประชุมสภาในวันนี้
นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	- รับทราบ - ได้แจ้งให้นายวิฑูรย์ ทัศน นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดทำเอกสาร พร.4 พร.5 ให้ถูกต้องที่สุดและจัดส่งให้ ส.อบต.บึงหวาย ตามที่รองประธานสภา ได้ท้วงติงขอให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานให้มากกว่านี้ หวังว่าจะไม่มีการขอเปิดประชุมสภาเพื่อแก้ไขอีก คราวนี้ขอให้สภาขอยกให้
น.ส.พัชรินทร์ พรหมสาขา ผอ.กองคลัง	- ขอเสนอในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call ทั้ง 10 หมู่บ้าน หากมีการดำเนินโครงการในเขตพื้นที่ของทางหลวงชนบทหรือแขวงการทาง ควรให้กองช่างจัดทำหนังสือประสานขออนุญาตกับหน่วยงานดังกล่าวตามระเบียบด้วย
ที่ประชุม นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	- รับทราบ - ขอให้ทางกองช่างได้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องด้วย และขอให้ทางสมาชิกสภา ช่วยตรวจสอบหากมีข้อให้แจ้งทางกองช่างทราบด้วย
ที่ประชุม นายวิฑูรย์ ธีรขันธ์ ส.อบต. ม.1	- รับทราบ - ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานที่ออกมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของท่าน ขอให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดในการปฏิบัติงานด้วย การทำงานมีข้อผิดพลาดเยอะ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ออกมาก็ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาตามเนื้องานด้วย
ที่ประชุม นายดิเรก ธีรขันธ์ นายก อบต.บึงหวาย	- รับทราบ - ได้ขออนุญาตแจ้งหน้าที่สภา 1.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.ให้ความเห็นชอบการออกข้อบัญญัติฯ และ 3.ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ ในการบริหารงานของ อบต.บึงหวาย ผู้บังคับบัญชา คือ นายก ถ้านายกทำผิด คือ ออกอย่างเดียว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ (ต่อ)

นายดิรันคร ฮังชัย (ต่อ) นายก อบต.บึงทวาย ที่ประชุม นายวิทวัส ทัศน นายช่างโยธาชำนาญงาน ที่ประชุม นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ ประธานสภา	แต่ถ้าข้าราชการทำผิดพลาดมี 5 วิธี คือ 1. ภาคทัณฑ์ 2.ลดเงินเดือน 3.ตัดเงินเดือน 4.ปลดออก 5.ไล่ออก ต่อไปให้เจ้าหน้าที่ปรับตัวทำงานให้รอบคอบถ้าผิดพลาดก็รวมถึงผู้บริหารด้วย และขออน้อมรับในข้อผิดพลาด รวมทั้งขอภัยกับทางสภา มา ณ ที่นี้ด้วย - รับทราบ - ได้แจ้งขออนุญาตชี้แจงตั้งแต่เริ่มต้น ที่ทางกองช่างปฏิบัติงานล่าช้าและผิดพลาด โครงการที่ดำเนินการมาก็ 50 กว่าโครงการแล้ว การทำงานตั้งแต่ของงบประมาณที่ผ่านมาทำงานเต็มที่ ทั้งงานเอกสาร ทั้งคุมงาน เป็นผมคนเดียวเกือบหมด และได้สอบถามทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วว่าถูกต้องหรือยัง ก็มีการตรวจสอบด้วยกันหลายฝ่ายแล้วถึงได้มีการนำเข้าสู่สภาพิจารณา - รับทราบ - ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร....หากไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
ปิดประชุม	เวลา 11.40 น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพัฒนา บริบาลย์)
เลขานุการสภา อบต.


ประธานสภา อบต. บึงทวาย

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ บาลโคตรคุณ)
ประธานสภา อบต.บึงทวาย


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นายเจริญ ก้าวราชแยง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจิระภา อินธิบาล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางเตือนจิตร์ วานานวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโยธิน ไขไพวัน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(น.ส.อารีสา หาดทวยกาญจน์)


ประธานสภา อบต. นิงทาก